



**Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet
Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi Tanszék**

ÁPOLÁS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK, SZÜLÉSNŐ SZAKIRÁNY

**SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLAT
2021/2022-es tanév**

Témavezető neve:	KARAMÁNNÉ dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Emlőszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának vizsgálata <u>alacsony iskolai végzettségűek</u> körében.
Problémafelvetés:	<p>Világszerte a nők körében az emlőrák mind a fejlett, mint a fejlődő országokba a leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú daganat és vezető halálok. Minden évben, több mint egy millió új esetet diagnosztizálnak. Aktuális becslések szerint 2011-ben kb. 508 000 nő veszítette életét. Magyarországon a szervezett - az egész országra kiterjedő - emlőszűrési program 2002 januárjában indult el a 45–65 év közötti nők számára 2 éves szűrési intervallummal. A 2000–2007 közötti emlőrákszűrés hazai részvételi mutatóit az OEP finanszírozási adatbázisából Boncz és munkatársai elemezték. Az eredményeik alapján megállapítható, hogy a szűrési célú képzőképzés emlőfelvételen részt vettek aránya (átszűrtség) a 2000–2001-es 7,4%-ról a 2006–2007-es szervezett emlőszűrési ciklusban 29,4%-ra emelkedett. Az országos lefedettség (átszűrtség + átvizsgáltság) a szervezett szűrés hatására 26,2%-ról (2000–2001) 49,7%-ra (2006–2007) nőtt a vizsgált két éves ciklusban a 45–65 év közötti nők esetében. A magyar emlőszűrési program 3. ciklusának (2006–2007) arányai az 1. (2002–2003) és 2. (2004–2005) ciklushoz képest kissé csökkentek.</p> <p>Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait, továbbá felmérni milyen ismeretekkel rendelkeznek az emlődaganatok kialakulásáért felelős rizikótényezőkről valamint az emlő önvizsgálatának gyakorlatát.</p>
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív (attitűd vizsgálat)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Méhnyakrákszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának vizsgálata <u>alacsony iskolai végzettségűek</u> körében.
Problémafelvetés:	<p>Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8-szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál.</p> <p>Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait.</p>
Minta elemszáma:	100 fő

Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	A HPV oltással szembeni attitúd vizsgálata 12-13 éves korú gyermekek édesanyjai körében.
Problémafelvetés:	Epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrák és a HPV vírus között összefüggés található. A Humán Papillomavírus a leggyakoribb, szexuális úton terjedő vírus. Az elterjedése különféle földrajzi és etnikai különbségeket mutat. A HPV egy DNS-víruscsoport, amely kizárólag a kültakarón és a nyálkahártyákon okoz elváltozásokat. A világon csaknem 630 millió HPV-vel fertőzött él. Vannak becslések, mi szerint a szexuálisan aktív nők kb. 20-40%-a fertőzött ezzel a vírussal, de az aktív szexuális életet élő nők 80%-a átesik a fertőzésen az élete során. A szexuális élet megkezdése előtti vakcináció csaknem 100%-os védeltséget nyújt. A vizsgálat célja feltárni, hogy a nők, édesanyjak milyen motivációval rendelkeznek a védőoltással szemben.
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Fogászati prevenció vizsgálatok és a caries prevalencia vizsgálata 7-14 éves korú gyermekeknél.
Problémafelvetés:	A fogak carieses megbetegedéseinek legjobban az iskoláskorú gyermekek vannak kitéve. Kutatás célja felmérni az általános iskolás gyermekek fogászati státuszát szocio-demográfiai és tápláltsági mutatók tekintetében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív, dokumentumelemzés
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2

Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány
--	---

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Caries profilaxis gravidák körében.
Problémafelvetés:	A terhesség alatt bizonyos nemi hormonok, így az ösztrogén és progeszteron szintjének megváltozása az íny ereiben fokozott vérátáramlást eredményez, amely az ínyn, illetve a fogakon jelenlévő lepedék esetén fokozott immunreakcióban nyilvánulhat meg. A terhesség alatt kialakuló ínygyulladás oka elsősorban az elégtelen szájhigiénia következtében lerakódó plakk, és nem a magasabb hormon szint. A kutatás célja felmérni a várandósok orálhigiénés szokásait, prevenció ismereteit, illetve felmérni a dentális státuszukat.
Minta elemszáma:	100 fő
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária (annamaria.pakai@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	A méhnyakrákban szenvedő betegek életminőség vizsgálata
Problémafelvetés:	Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál. Vizsgálat célja a méhnyakrákban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata standard kérdőívek segítségével.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Migrénben szenvedő fiatalok nők életminőségének vizsgálata
Problémafelvetés:	A migrén előfordulása a teljes lakosságra vonatkoztatva 8–12%, nőkben a betegség gyakrabban, különösen a 20–50 év közötti, aktívan dolgozó és reprodukzív korban lévő korosztályban fordul elő (20–25%). Nyolc–tíz éves gyermekekben a nemek aránya még közel azonos, a lányok aránya a menses megjelenésével emelkedik, fiúkban a kor előre haladtával a migrén sokszor egyre ritkábban jelentkezik. A kutatás célja, hogy a migrénben szenvedő fiatal nők körében felmérni az életminőség alakulását az életkor és az migrén súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres kezelés, diéta hogyan befolyásolja a saját életminőségének alakulását.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr. Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Asthma bronchiale-ban szenvedő fiatalok életminőségének vizsgálata.
Problémafelvetés:	Az asztma napjainkban a leggyakoribb, folyamatos szakorvosi gondozást igénylő krónikus gyermekkori megbetegedés. A fejlett ipari országokban előfordulása a gyermekkori népességben 2-12 százalék közötti értéket mutat, ipari központokban ennél magasabbat. A magyarországi előfordulást 3-5 százalék körüli értékre teszik. A kutatás célja, hogy a gyermekkori asztmások körében felmérni az életminőség alakulását az életkor és az asztma súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres kezelés hogyan befolyásolja a saját és családjuk életminőségét. Standard kérdőív felhasználásával vizsgálni a gondozott gyermekek pszichés státuszát abból a célból, hogy feltárjuk van-e összefüggés a pszichés tünetek az életkorral, az asztma súlyosságával, vagy az aktuális asztmatünetekkel.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	dokumentumelemzés, standard kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Külföldi hallgatók egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréseinek a vizsgálata
Problémafelvetés:	Kevés információval rendelkezünk arról, hogy a PTE Egészségtudományi Karán tanuló külföldi, magyar nyelvet nem beszélő hallgatók milyen egészségi állapottal rendelkeznek. Cél felmérni a külföldi BSc hallgatók orvoshoz fordulási szokásait, akadályait, nyelvi nehézségeit és az ellátással való elégedettségét.
Minta elemszáma:	100 fő
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	A sztóma hatása a párkapcsolati és szexuális életre
Problémafelvetés:	A második leggyakoribb daganatos megbetegedésnek számító vastag- és végbél környékét érintő tumoros elváltozások műtéti kezelése mára igen eredményesnek mondható a fejlett sebészeti technológiának köszönhetően. Azonban a magas túlélési ráták ellenére az ilyen típusú daganatos betegséggel küzdőknek számtalan fizikai és pszichés megterhelést kell elviselniük, sőt ezen túlmenően gyakran még egy olyan életmentő műtéti eljárás végrehajtása is szükségessé válik, mely radikálisan változtatja meg a páciensek egész hátralévő életét, sztóma viselésére kényszerítve őket. Napjainkban már elengedhetetlen, hogy az ilyen típusú betegségben szenvedők a biopszichoszociális perspektíva keretében megfelelő fizikai-pszichés állapot és általános egészségi állapot, éleminőségi aspektusai minitorozva legyen.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív: saját szerkesztésű, és standard : Rosenberg-Önértékelés Skála
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	két mintás T-próba Chi-négyzet próba, gyakoriság vizsgálat, leíró statisztika, százalék, átlag, szórás
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Endometriosisban szenvedő betegek életminőség vizsgálata
Problémafelvetés:	Világszerte több mint 70 millió felnőtt és serdülő nőt érinti az endometriozis. A reprodukcióban lévő nők körülbelül 10%-ánál, a meddőséggel küzdő nők 20–50%-ánál és a krónikus kismencedei fájdalom hátterében 40–50%-ban, dysmenorrhoeában és disparyuniában szenvedő nők 70%-ának panaszai mögött találjuk e betegséget. A vizsgálat célja az endometriosisban szenvedők életminőségének vizsgálata, a sebészi és a kombinált terápia (sebészi és gyógyszeres kezelés) életminőségre gyakorolt hatásának feltárása.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Női reproduktív szervi daganat az életminőség szempontjából
Problémafelvetés:	A Központ Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban 2013-ban összesen 126,778 fő hunyt el. Az elhunytak egynegyedénél (33,274 fő) rosszindulatú tumoros megbetegedés volt a vezető halálok. Közülük 15,214 női halálesetet regisztráltak. Közülük 177-en az emlő rosszindulatú megbetegedése miatt, és 2167-en a méhnyak rosszindulatú megbetegedésének következtében. A méhnyakrák és az emlőrák kezelése sebészi beavatkozással, radiotherapiával, és chemoterapiával történhet. A kezelt betegek között magas az 5 éves túlélés, ezért az életminőség értékelése és a hosszú távú javítása elengedhetetlen. Fontos azokat a tényezőket vizsgálni, ami jelentősen befolyásolja az életminőséget. A kutatás célja: feltárni azokat a tényezőket, melyek meghatározzák az életminőséget, a múltbeli kezelések összefüggésének kontextusában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Szorongás és depresszió vizsgálata a várandósok körében
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Anya mentális egészsége koraszülés esetén
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Szoptatást hatékonyságát befolyásoló tényezők validált kérdőív segítségével
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)

A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karamánné dr.Pakai Annamária
Témavezető munkahelye:	PTE ETK
Téma címe:	Szülésznő/ápoló tudása és attitűdje a fájdalom menedzsmentben
Problémafelvetés:	
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standard kérdőívek
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Párkapcsolati biztonság vizsgálata a várandósság során leendő szülők válasza alapján
Problémafelvetés:	<p>A gyermek érkezése kihívások elé állítja-e a anyát és apát megterheli vagy éppen erősítheti a párkapcsolatukat. A várandósság és a szülővé válás a családon belüli alkalmazkodás egyik kitüntetett időszaka. A szülősségre való áttérés során mind az anyák, mind az apák fizikai és pszichoszociális folyamatok változásával szembesülnek, melyeket bizonytalanság érzése kísérhet. Fontos megismerni és megérteni, hogy a szülők miként fejezik ki és értelmezik biztonságérzetüket, miként hat a párkapcsolatukra a várandósság felismerése, milyen hatással lehet ez az anya és apa érzelmi és szexuális viszonyára. A szülők biztonságérzete számos belső és külső tényezőtől függhet, amelyek anyák és apák között eltérőek lehetnek. A bizonytalanság érzésének lehetnek következményei, amelyek befolyásolhatják a várandósság élettani folyamatát, a szülést, a szülésélményt, valamint a szülés utáni első hetekben a szülői szerephez való alkalmazkodást.</p> <p>A szülésznőknek és más érintett egészségügyi szakembereknek érdemes megismernie és tisztában lennie a leendő szülők biztonságérzetének kialakításában betöltött feladataikkal. A kutatás célja feltárni a szülők megküzdési stratégiáit, a biztonságérzetüket befolyásoló tényezőket vagy éppen a biztonságérzet hiányát, annak okait, hogy már a várandósság során hatékony, célirányos, professzionális támogatás tudjon realizálódni.</p>

Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Az antenatalis szorongás háttértényezőinek vizsgálata a III. trimeszterben lévő gravidák körében
Problémafelvetés:	A várandósság új kihívásokat, megnövekedett felelősséget, fokozott elvárásokat támaszt a várandós számára. A női testben végbemenő változások, önmagával szemben és a környezet által támasztott elvárások valamint a fizikai, a lelki, a testet érő stressz is érzelmi következményekkel járhat. A várandósság alatti szorongás diagnosztizálása nehéz, mert nagy az átfedés a tünetek és a normál várandósság velejárói között (pl.: fáradtság, kimerülés). A várandósság alatti szorongás előfordulása 6–20%-ra tehető. Harmadik trimeszterben a gravidák 17,8%-nál, második trimeszterben 15,4%-nál, és az első trimeszterben 20,8%-nál igazolható. A szorongás legfőbb rizikótényezői a várandósságot megelőző szorongásos betegség, az alacsony iskolai végzettség, a párkapcsolat hiánya, a társas támasz alacsony szintje. A harmadik trimeszterben fennálló szorongás és a posztpartum depresszió között szoros kapcsolat mutatható ki. A jelen kutatás célja az antenatalis szorongás rizikótényezőinek a fentebb említettek faktorok melletti további feltárása: a gravidák várandósság alatti változásokkal, várandósgondozással kapcsolatos ismereteinek és az egészség pszichoszociális dimenziójának összefüggés vizsgálata a várandósság során fellépő szorongással kapcsolatban. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek az adekvát tanácsadás elemeinek meghatározására a várandósság alatti szorongások csökkentése érdekében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív, Spielberger féle állapotszorongás kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	A gyermekági időszak megélése és a koherencia-érzet valamint az azt befolyásoló háttértényezők kapcsolatának vizsgálata
Problémafelvetés:	<p>Antonovsky a koherencia-érzet konstrukmára a következő, többször átciszolt végleges definícióját így fogalmazta meg: „A koherencia-érzet globális orientáció, amely annak mértékét fejezi ki, amennyire valaki átfogó és tartós – bár dinamikusan rugalmas – bizalomérzést ápol az iránt, hogy: az élete során akár a belső, akár a külső környezetéből származó stimulusok (ingerek, hatások) strukturáltak, előreláthatók és értelmezhetők (sense of comprehensibility); az ezen stimulusok (ingerek, hatások) által támasztott követelményeknek való megfeleléshez rendelkezik elegendő erőforrással (sense of manageability); e követelmények kihívásoknak vehetők, vagyis van értelme annak, hogy erőbefektetéssel elköteleződik a velük való foglalkozásra (sense of meaningfulness). A koherencia biztosítja a folyamatos kihívások közepette az egyensúlyt, a harmóniát. Magában foglalja a sikeres megküzdés képességét és azt a biztonságot, hogy az egyén bízik abban, hogy a változó körülmények között mindig képes lesz megfelelő erőforrásokat mozgósítani, akár saját erő, akár külső segítség formájában. Minél erősebb az ember koherencia-érzete, annál magasabb az egészségi pozíciója az egészség-betegség kontinuumon.</p> <p>A gyermek születése normatív krízis a családok, az anyák életében, ezért különösen fontos megismerni azon csoportokat, akik fokozottabb támogatást igényelnek, melynek feltérképezése a jelen kutatás keretein belül a koherencia-érzet oldaláról történne, segítve a célirányos, egyéni tanácsadás, gondozás megvalósítását.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + SOC 13-ites standardizált kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány
Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK

Téma címe:	Természetes fogamzásgátló módszer használata trendek és meghatározó tényezők
Problémafelvetés:	A gyakorlatban a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazása korlátozottabb, mint a modern fogamzásgátló módszereké. A természetes fogamzásgátló módszerek az adott időpontban alternatívái lehetnek a modern módszereknek és / vagy olyan helyzetekben elsődleges fogamzásgátlási módszer lehet, amikor a nők vagy a pár elfogadja a váratlan várandósság lehetőségét. A kutatás célja a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazási formáinak, a választással kapcsolatos okok és meghatározó tényezők megismerése valamint a használt módszerrel kapcsolatos elégedettség feltárása. További cél feltérképezni, hogy a nőket / párokat megfelelően tájékoztatják-e az ilyen módszerek használatáról, azok hátrányairól és az alkalmazás esetleges hibáiról. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek a fogamzásgátlást elősegítő oktatási programok kidolgozásához, megvalósításához.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Várandósság alatti testkép változás elfogadásának megismerése és kapcsolata az egészségi állapot mutatóival
Problémafelvetés:	A nők körében gyakoribbak a negatív testképpel kapcsolatos problémák, illetve a soványsághoz kötődő társadalmi nyomás is jelentősen hozzájárul a testtel kapcsolatos elégedetlenség magas szintjéhez. A várandósság során a test alakja természetes változáson megy át, mely befolyásolja a testképhez fűződő elégedettségedet és tovább távolítja a nőket a szociokulturális szempontból előírt vékony ideáltól. A nők sokféleképpen reagálnak a graviditás okozta testi változásokra. A kutatás célja a gravidák önértékelésének, testképének, súlykontrolljának és testükkel kapcsolatos elégedettségének/elégedetlenségüknek a feltárása a várandósság harmadik trimeszterében. Felmérés további célja a gravidák várandósság alatt megváltozott testképpel kapcsolatos aggodalmainak a megismerése (pl. striák, testtömeg gyarapodás, megjelenés). A vizsgálat lehetőséget adna arra a várandós nők megváltozott testképének elfogadását nehezítő tényezőinek a feltérképezésére is. A kutatás keresi a választ arra a

	<p>kérdésre is, hogy azok a gravidák, akik a testkép változásának elfogadásával kapcsolatos problémákkal néznek szemben az egészség és a jólét szempontjából nagyobb kockázatnak vannak-e kitéve.</p> <p>A kapott eredmények segíthetik a szakemberek gravidák megváltozott testképével kapcsolatos tanácsadását, támogatását a testképpel kapcsolatos elégedetlenség csökkentéséhez, kezeléséhez vagy elfogadásához.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	A vegetáriánus táplálkozás szubjektív egészségre gyakorolt hatásának és a választás motivációinak vizsgálata az étrend típusának tükrében
Problémafelvetés:	<p>A vegetarianizmus különböző típusú étrendeket foglal magában, korlátozásuk szerint osztályozva. Általában a vegetarianizmust úgy értjük, mint a hús kizárását az étrendből, de más kevésbé korlátozó étkezési szokások is besorolhatók a vegetarianizmus körébe. Ide tartoznak például a flexitaristák, akik szórványosan, vagy akár hetente egyszer fogyasztanak húst; pescatarianusok, akik kerülnek minden húst, kivéve a halat és a tenger gyümölcseit; és az ovolaktovegetáriánusok, akik számúznak mindenféle húst, de állati eredetű termékeket, például tojást és tejtermékeket fogyasztanak. A szigorú vegetáriánus étrend viszont kizár minden állati eredetű élelmiszert. A veganizmus egy tágabb fogalom, amely magában foglalja a szigorú vegetáriánus étrend elfogadását, valamint az állati eredetű termékekből készült, vagy állati kizsákmányoláson alapuló egyéb fogyasztási cikkek kizárását. A szigorú vegetáriánus étrendet gyakran vegán étrendnek nevezik. Annak ellenére, hogy a vegetáriánus étrendnek egészségügyi előnyei lehetnek, különös figyelmet kell fordítani a vas, a cink, a B12- és D-vitamin, a kalcium, a jód, az omega-3 és a fehérje megfelelő mennyiségére felnőtteknél, de különösen gyermekeknél. Az ilyen tápanyagok alacsony bevitele táplálkozási hiányosságokhoz vezethet, és ronthatja az egyén egészségét, negatívan befolyásolva az életminőséget. Különböző motivációk vezethetnek vegetáriánus étrend választásához és elfogadásához, melynek megismerését célozza a tervezett vizsgálat valamint ezen speciális étrend önminősített egészségre gyakorolt hatását kívánja még feltárni.</p>

Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyéni szerkesztett kérdőív + SF 36 kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Az ovarium hyperstimulatio syndromás betegek egészségi állapotával összefüggő szubjektív életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata
Problémafelvetés:	Az ovarium hyperstimulatio syndromával érintettek kórházi kezelése – ápolása során mind az egyénnek, mind a családnak átmeneti stresszel kell szembenéznie, mely az egészségi állapot szubjektív mutatóit is negatív irányba tolhatja el. A kutatás célja az egészségi állapottal összefüggő szubjektív életminőséget bejósoló faktorok megismerése, az általános egészségi állapot struktúrájának feltérképezése. A kapott eredmények a szülésznők számára segítséget jelenthetnek a kórházi ellátás adekvát megtervezéséhez, biztosításához.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyéni szerkesztett kérdőív + EQ-5D, WHOQOL
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Idős primiparitás szülészeti szövődményei és az életmódbeli kockázati tényezők kapcsolatának vizsgálata

Problémafelvetés:	Az elmúlt néhány évtizedben a gyermeket vállaló nők életkora emelkedő trendet mutat, egyre több nő halasztja a szülést a 30-as éveinek végére. Számos tanulmány mutatott rá az anyai életkor emelkedésének és a várandósság kimenetelének összefüggésére a vetélés, a halvaszületés, a praeclampsia, a terhességi hipertenzió, a gestatiós diabetes mellitus, a koraszülés, valamint az elektív vagy sürgősségi császármetszés kapcsán. A késői gyermekvállalás során a gravidák különböző kockázatokkal szembesülnek. Jelen kutatás célja annak tisztázása, hogy az életmódbeli kockázati tényezők milyen szülészeti szövődménnyel mutatnak összefüggést.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyénilag szerkesztett kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Császármetszés utáni életminőség vizsgálata
Problémafelvetés:	A császármetszés a szülésbefejező műtétek egyik elterjedtebb módja. Annak ellenére, hogy a műtétek száma emelkedő számot mutat, a módszer nem veszélytelen, és bár aránylag egészséges, fiatal nőket érint, a szervezet számára megterhelő lehet. A beavatkozás után a gyermekágy időszaka ugyanúgy zajlik, mint spontán szülés esetén. Ez az időszak nagy igénybevétel az édesanyák számára mind fizikailag, mind pszichésen. A kutatás folyamán szükséges lenne feltárni a hatását a beavatkozásnak az életminőség változás tekintetében akár a spontán szülés utáni állapot összehasonlításával is.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer, dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
------------------	---

Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Az ultrahangos áramlásvizsgálatok szerepe a pathológiás állapotok felismerésében
Problémafelvetés:	A várandósgondozás fejlődésében nagy szerepe van az ultrahang diagnosztika alkalmazásának. A magzati malformációk felismerése mellett most már lehetőség van a magzati vérkeringés ellenőrzésére is. Ennek a vizsgálatnak köszönhetően időben diagnosztizálhatók a magzat életét veszélyeztető tényezők. A dolgozatban az eljárás vizsgálata, ismertetése eredményeinek feltárása, illetve a korábbiakban alkalmazott egyéb vizsgáló eljárásokkal történő összehasonlítás lenne a feladat.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer, dokumentumelemzés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	A vizelet inkontinencia gyakoriságának előfordulása a szülési mód függvényében.
Problémafelvetés:	A vizelet inkontinencia az életkor emelkedésével kellemetlen problémaként jelentkezik a nők életében. Ennek számos oka tárható fel. A dolgozat a szülési módok oldaláról vizsgálná a problémát, illetve az előforduló szülészeti események befolyását tárná fel.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	A transzfúzió alkalmazásának vizsgálata a várandósság és a szülés során.

Problémafelvetés:	A transzfúzió alkalmazása a vércsoportok felfedezése óta biztonságos módszere az akutan elveszített vér mennyiség pótlásának. A várandóság viszont nem akut állapot, tehát az esetlegesen kialakuló anaemiás állapotok megoldását más módon lehet megoldani. Milyen lehetőségeink vannak a probléma tisztázására, kiküszöbölésére, és ha mégis a vérpótláshoz kell folyamodni, ez mi módon tud megtörténni. A dolgozat ennek a problémáját lenne szükséges felkutatni az esetek folyamatos követésével.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer, dokumentumelemzés
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Szülészeti fájdalomcsillapítás lehetőségei és eredményei
Problémafelvetés:	A szülés fájdalommal jár. A fájdalom csökkentésével a szülés pozitív élménnyé válhat. A kutatás célja, felmérni a szülészeti fájdalomcsillapító eljárásokat a kutatási helyszíneken. Ismertetni kell az eljárásokkal szembeni igényt, alkalmazás esetén a módszer hatását standard skálák segítségével.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer kérdőíves vizsgálat.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	A méhnyakrák szűrés eredményessége
Problémafelvetés:	A daganatos betegségek korai felismerése nagyon fontos a minél hosszabb túlélés és a gyógyulás lehetősége miatt. A kutatás célja, a nőgyógyászati szűrések, prevenció fontosságának, sikerességének vizsgálata. Tárja fel az egészségügyi személyzet szerepét a szűrés megvalósításában.

Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1 db
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Szülésznői hivatás szakmai szemmel való megítélése
Problémafelvetés:	A szülésznői hivatás egyidős az emberiséggel, ám az idők során számos változáson ment keresztül. A modernkori társadalmakban a felsőoktatási képzőhelyek, reagálva az egészségügyi intézmények, valamint a társadalom igényeire, magas kompetenciaszinttel rendelkező szakembereket állítanak elő. A kutatás célja, hogy a hallgató felmérje az egészségügyi dolgozók véleményét a szülésznői hivatásról, majd a kapott eredmények alapján, elhelyezze a szülésznői hivatást az egészségügyi hierarchiában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Késői terhességi vérzések
Problémafelvetés:	A várandósság alatti vérzés mindig fokozott figyelmet, súlyosabb esetben azonnali beavatkozást igényel. A dolgozat dolgozza fel az adott időpontban előforduló esetek számát, okát, és a megoldási lehetőségeket. Szükséges kitérni a felvilágosítás, megelőzés jelentőségére.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer, dokumentumelemzés.

Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Fizikai aktivitás hatása a várandóság és a szülés lefolyására
Problémafelvetés:	A fizikai aktivitás jótékony hatása ismert. A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk milyen hatása van a fizikai aktivitásnak a szülés kimenetelére. A spontán szülés vagy a császármetszések számát növelik az aktív kismamák? Cél a szövődmények kialakulásának vizsgálata, valamint az aktivitás hatása a gyerekágyra.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu)
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Táplálkozás hatása a várandóságra és a szülés kimenetelére
Problémafelvetés:	A mai várandósok között számos táplálkozási anomáliával találkozhatunk. A kutatás célja, hogy a vizsgálat folyamán feltérképezze a hallgató a táplálkozási szokásokat, illetve a várandóságra, szülés módjára és a születendő újszülöttre gyakorolt hatásokat.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kutatási módszer, dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Komlósi Kálmánné
Témavezető munkahelye:	PTE ETKSZKK
Téma címe:	Szabadon választott téma
Problémafelvetés:	Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Ferenczy Mónika
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Endometriózisban szenvedő nők életminőségének vizsgálata
Problémafelvetés:	Az endometriózis gyakori nőgyógyászati betegség mely nem csak a felnőtt női populációt, hanem a serdülőket is érinti. A betegség száma növekvő tendenciát mutat. Nem mindegy a kezelések közül melyikben részesül a páciens, hiszen mind a betegségnek, mind a kezelés milyenségének is hatása van az életminőségre.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő

Témavezető neve:	Ferenczy Mónika
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Ikervárandósság alatti, valamint ikerszülést követő depresszió, szorongás és életminőség vizsgálata

Problémafelvetés:	Szülés szempontjából az ikervárandósságok a patológiás szülések közé tartozik. Nagy kockázatot jelent a várandósság és a szülés szempontjából is, hiszen számos kockázat jelenhet meg (szorongás, depresszió) a várandósság alatt.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő
Témavezető neve:	Ferenczy Mónika
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Szabadon választott téma
Problémafelvetés:	Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő

Témavezető neve:	Pergel Mónika
Témavezető munkahelye:	PTE ETK SZKK
Téma címe:	Étrendi kezelés hatékonyságának vizsgálata gesztációs diabetesben
Problémafelvetés:	<p>A diabetes mellitus a várandóssághoz társuló egyik leggyakoribb kóros állapot. Irodalmi adatok szerint a fogamzóképes korú nők 0,3%-a cukorbeteg. Az esetek egy részében a diabetes már a várandósságot megelőzően is fennáll. Ez az ún. pregesztációs diabetes képezi az összes esetek mintegy 10%-át.</p> <p>A GD étrendjének betartása esetén az anyagcsere-állapot felmérésére szolgáló értékek- VC labor ill. önellenőrzés, vizelet cukor meghatározás, HbA1c szint javulása figyelhető meg. Az értékek javulása a diéta betartás compliance-től függ. A vizsgálat célja feltárni, hogy milyen tényezők befolyásolják a kismama</p>

	hajlandóságát az étrend betartásával kapcsolatban, illetve ez milyen eredményeket hoz a laborparaméterek változásában.
Minta elemszáma:	30
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőív, laboreredmények elemzése, táplálkozási napló
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ^2 -próba, t-próba)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Szülésznői kompetenciák és értékek a várandósok szemszögéből
Problémafelvetés:	A kismamák milyen arányban választanak szülésznőt, milyen szempontok alapján választanak. Miért tartják szükségesnek a szülésznő választást.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Családbarát- és alternatív szülőszoba nyújtotta lehetőségek megítélése a szülőnők szemszögéből
Problémafelvetés:	Van-e különbség a primiparák és többedszer szülők véleménye között. A várandósok milyen arányban tartanak szükségesnek szüléstervezést, illetve az alternatív vajúrási lehetőségeket. Mennyire tartják fontosnak a szülés közeli biztonságát, sikerélményt.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1

Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány
Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Szülés császármetszést követően
Problémafelvetés:	Szülésznők szerepe a császármetszést követő vajúdás vezetésében. Császármetszésen átesett kismamák attitűdjének vizsgálata a hüvelyi szülésre vonatkozóan. Szülési félelmek felmérése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Szülésvezetés alakulása a terminustűlések kapcsán
Problémafelvetés:	Császármetszések számának alakulása terminustűlések esetén, indikációk retrospektív vizsgálata.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Kóros terhességi szénhidrát anyagcsere hatása a terhesség lefolyására és a szülés kimenetelére.
Problémafelvetés:	A várandósok terápiai compliance vizsgálata. Különbségek vizsgálata a diétával-, vagy inzulinnal kezelt várandósok között.

Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Predisponáló tényezők szerepe a praeeclampsia kialakulásában.
Problémafelvetés:	Gondozási feladatok felmérése. Szülésvezetés alakulása. Előzményben szereplő vesebetegség gyakorisága. Proteinuria mértékének és a nephrológiai kimenetel vizsgálata.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Vajda György
Témavezető munkahelye:	PTE-ETK-SZKK
Téma címe:	Szociális- és egyéb rizikófaktorok szerepe a koraszülés frekvencia alakulásában
Problémafelvetés:	Retrospektív vizsgálat
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány