



SZAKDOLGOZATI TÉMALISTA SZÜLÉSZNŐ ÉS VÉDŐNŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2024/2025. TANÉV

A PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézete az alábbiakban teszi közzé a 2024/2025-ös tanévben érvényes szakdolgozati témalistáját, hirdető oktató képzési központja szerinti csoportosításban.

A szülésznő és védőnő hallgatók a teljes listából választhatnak szakdolgozati témát függetlenül attól, hogy mely képzési központ hallgatói.

A szakdolgozat készítésére vonatkozó hatályos utasítás:

https://etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Dekani_utasitasok/V_1_2014.pdf

A vonatkozó (1/2014.) dékáni utasítás alapján lehetőség van nem meghirdetett téma választására is, a hivatkozott szabályzatban foglalt eljárásrendet követve, azonban kérjük, hogy ennek során elsősorban az Intézet oktatóit válasszák témavezetőnek! Oktatóink kutatási témáiról jó áttekintést nyújt a meghirdetett témalista, mely segíti a nem meghirdetett témához történő témavezető kiválasztását is. Oktatóink elérhetőségét keressék az egyetemi online telefonkönyvben (<https://tk.pte.hu>), elsősorban az email megkeresést javasoljuk.

A kutatási tervet, annak valamennyi kötelező mellékletével elektronikus formában kérjük leadni, az easzvi@etk.pte.hu email címre megküldve azokat! A dokumentumokat ne tömörítsék állományba, azokat külön mellékletként csatolják az elektronikus levélhez!

A 2024/2025-ös tanév őszi szemeszterében a kutatási tervek leadási határideje 2024.12.02. 8:00! Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez nem a leadás időpontja, hanem annak határideje, így a kutatási tervek leadására előbb is sor kerülhet!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vonatkozó szabályzat értelmében az oktátónak 10 munkanap áll rendelkezésre konzultációs kérdéseik megválaszolására, így az utolsó napokban, részükre ellenőrzés céljából megküldött kutatási tervekről nem fognak tudni órák/napok alatt válaszolni! Ezt mindenképpen vegyék figyelembe a kutatási terv elkészítésének és beadásának ütemezésekor!

A bírálat során el nem fogadott kutatási terv egy alkalommal (a vizsgaidőszak alatt) javítható (értelemszerűen csak akkor, ha az eredeti határidőre történt kutatási terv leadás, vagyis ez pótlásra nem felhasználható). Amennyiben a javított kutatási terv is elutasításra kerül, az a félév végi aláírás megtagadását eredményezi! Érdemes tehát az első alkalommal átgondolt tervet beadni, hogy az esetleges javítás során csak pontosításra, és ne teljes átdolgozásra legyen szükség, mivel ez utóbbi eset növeli a végleges elutasítás esélyét!

Jó munkát kívánunk!

Pécs, 2024.09.24.

dr. med. habil. RADNAI Balázs s.k.
intézetigazgató egyetemi docens



PÉCSI SZÉKHELY OKTATÓI

Témavezető neve:	RADNAI Balázs dr.
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Thrombo-embolias kórfolyamatok a szülésznői gyakorlatban
Problémafelvetés:	<p>A trombo-embóliás kórfolyamatok, különösen a vénás tromboembólia szindróma tagjai (mélyvénás trombózis, tüdőembólia) magas mortalitással bíró kórfolyamatok, melyek még a halál elkerülése esetén is súlyos, életminőséget jelentősen befolyásoló maradványtünetekhez vezethetnek. A thrombophilia (trombózishajlam) számos ismert okból fokozódhat, ezek jelentős hányada kötődik a várandóssághoz, mely így kummuláltan megjelenő kockázatot jelent.</p> <p>A témában folytatott kutatások célja vizsgálni, hogy mennyire ismertek ezek a kockázatok, hogyan védekeznek ellene a betegek és az ellátórendszer szereplői, milyen arányú az előfordulás, milyen gyors a felismerés, és mennyire hatékony az esetek ellátása várandós betegek esetén.</p> <p>Ezen felül vizsgálni lehet, hogy a fókuszcsoport tagjai fontosnak tartják-e az ezzel összefüggő ismeretnek meglétét, milyen hajlandóságot mutatnak a plusz ismeretek megszerzése érdekében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók vagy várandósok, esetleg érintett betegek körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA,
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	RADNAI Balázs dr.
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe: (16)	Racionális és intuitív (irracionális) döntéshozatal a szülésznői praxisban: a heurisztikák szerepe és hatása
Problémafelvetés:	<p>A szülésznői praxisban, legyen az várandósgondozó vagy közreműködés a szülés folyamatának menedzselésében, hangsúlyos szerepet kap a gyors és helyes döntések meghozatalának képessége.</p> <p>Ezek a helyzetek a kimenetel bizonytalansága, és a gyakori időnyomás miatt rosszul strukturált döntési környezetet teremtenek, melyben elkerülhetetlen a heurisztikákon (hüvelykujjszabályokon) nyugvó döntéshozatal, mely azonban gyakran tévedéshez vagy a döntés és a szükséges beavatkozás késéséhez vezet. A kutatás során a szülésznői praxis teljes vertikumában (várandósgondozás, szülésvezetés, gyermekágyi ellátás) felmérésre kerülhet, hogy milyen heurisztikákat használnak az</p>



	ellátók, ezek hogyan befolyásolják a döntéshozatalt (döntően annak időtartamát és pontosságát), illetve milyen egyéb tényezők hatnak az intuitív döntéshozatal előtérbe kerülésére.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Ellátók (szülésznők és orvosok, szakorvosok) kérdőíves felmérése, megfigyeléses és beavatkozással kísért kísérleti módszerek, pszichológiai tényezők és szimulált döntési helyzetek vizsgálatára kerülhet sor.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Prediktivitási, szenzitivitási és specificitási mutatók számítása, leíró statisztikai módszerek, függetlenségvizsgálat (khi-négyzet próba, Fisher's exact test), t-próba, egyes esetekben ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	20
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Novák Miklós, RADNAI Balázs dr.
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Sürgősségi ellátást vagy sürgősségi szemléletet igénylő szülészeti és nőgyógyászati sürgősségi kórfolyamatok pathofiziológiájának vizsgálata
Problémafelvetés:	<p>A szülészeti és nőgyógyászati sürgősségi kórfolyamatok gyakran súlyos életveszélyes állapotot teremtenek. Ebből fakadóan A sürgősségi ellátóknak, - ebben az esetben a szülésznőknek - ezen kórfolyamatokkal minden részletre kiterjedően tisztában kell lenni.</p> <ul style="list-style-type: none">– Szülészeti sürgősségi állapotok: abruptio placentae, eclampsia, méhen kívüli terhesség, sürgős szülés, HELLP szindróma, terhességi hyperemesis, placenta previa, post partum vérzés– Éreredetű elváltozások: ischaemia és vérzés, hüvelyi vérzés, petefészek cysta és torsio <p>A témában a kutatás célja vizsgálni, hogy az első ellátók rendelkeznek-e és ha igen milyen mértékű tudással a sürgősségi szülészeti és nőgyógyászati kórfolyamatokról, különös tekintettel annak pathofiziológiájáról.</p> <p>Ezen felül vizsgálni lehet, hogy fontosnak tartják-e ennek az ismeretnek meglétét, milyen hajlandóságot mutatnak a plusz ismeretek megszerzése érdekében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Prehospitalis és hospitalis betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA,
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Vörös Attila, RADNAI Balázs dr.
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet



Téma címe:	A szülésznők feladata a megelőző ellátás során
Problémafelvetés:	<p>A szülésznők önállóan, mint „felelős személy” végezhetnek várandósgondozást kizárólag szülész-nőgyógyász szakorvos által megállapított, alacsony rizikójú várandósság esetén.</p> <p>E tevékenységi kör egyik alappillére az egészségfejlesztés. A szülésznők egyetemi képzésük során megfelelő elméleti tudást kapnak arra vonatkozóan, hogy – önálló kompetenciájukként – egészségfejlesztésre képes szakemberekké váljanak a primer és szekunder, vagy akár a terciér prevenció területén.</p> <p>A primer prevenció szintjén a szülésznő képes tanácsot adni, segítséget nyújtani a várandósság és gyermekágyi időszak alatti egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, testmozgással, személyi higiénével és a lelki egyensúly fontosságának hangsúlyozásával kapcsolatban . Továbbá lehetősége van felkészíteni a várandóst a szülésre, az újszülött fogadására. Fontos, hogy a szülésznők mindezt a holisztikus szemléletmód kialakításával tegyék. A szülésznők feladata nem csak a várandósság alatti helyes életmódra és a szülésre, hanem a szülői szerepre való felkészítés is. Elengedhetetlen a szülész-nőgyógyász szakorvos és a választott szülésznő szoros együttműködése. Fontos továbbá, hogy ebbe a munkába a családot is be kell vonni, és a preventív szemlélet kialakításában támogatni, segíteni kell.</p> <p>A szekunder prevenció keretén belül fontos kiemelni, hogy alapos anamnéziszfelvétellel, precíz nyomonkövetéssel, megfigyeléssel a szülésznő segítheti a betegségek korai felismerését, így a szakorvosok munkáját is . A terciér prevenció terén a főszerep a szakorvosoké, hiszen itt a gyógykezelés a meghatározó. Egy jó szülésznő azonban ezen a területen is megtalálja a számára fontos feladatokat, hiszen azáltal, hogy felhívja a várandós nő figyelmét a gyógykezelések, vizsgálatok fontosságára, az orvos által előírt gyógyszeradagolás pontos betartására, sokat tehet a várandós és születendő gyermeke életminősége, egészségi állapota javítása érdekében .</p> <p>Vizsgálataink során felmérjük hogy a klinikákon dolgozó szülésznők az elméletet a gyakorlatban milyen mértékben és módon valósítják meg.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, félig strukturált személyes interjú.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	SCHISZLER Bence dr., Novák Miklós
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A fizikális betegvizsgálat helye és szerepe a szülésznői ellátásban
Problémafelvetés:	A betegellátás során az egyik elsődleges cél a diagnózis alkotás. Ez a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha az anamnézis felvételtől kezdve a fizikális vizsgálaton át megszerzett információkat rendszerezük és a



	<p>diagnózis alkotás logikáján keresztül vagy fenomenológiai vagy nozológiai megközelítést alkalmazunk.</p> <p>A tudomány és a technika fejlődésével a fizikális betegvizsgálat sokszor indokolatlanul is a háttérbe szorul. A kutatás célja egyfelől a fizikális vizsgálatok nélkülözhetetlenségének a bizonyítása, valamint egy kiválasztott kórképen keresztül különböző vizsgálatok/vizsgáló eljárások prediktivitásának vizsgálata.</p> <p>Ezen felül vizsgálni lehet az ellátók propedeutikai ismeretét, valamint, hogy fontosnak tartják-e ennek az ismeretnek meglétét, milyen hajlandóságot mutatnak a plusz ismeretek megszerzése érdekében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Betegvizsgálat megfigyeléses vizsgálata, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat, hospitális és prehospitális betegdokumentumok elemzése,
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA,
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	SCHISZLER Bence dr., Novák Miklós
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Cardiopulmonális resuscitáció és a peri-arrest állapotok ellátása a szülésznői munka során
Problémafelvetés:	<p>Az anyák halálozása világszerte jelentős közegészségügyi probléma. A terhesség alatt nem gyakori a szívmegállás, megközelítőleg 30 000 terhességből körülbelül 1 esetben fordul elő. Ugyanakkor elmondható, hogy az egyik legnehezebb klinikai helyzet, mivel két élet is. Az terhesség során kialakuló szívmegállás során alkalmazott újraélesztési ajánlás csak néhány kisebb módosítást tartalmaz a felnőtt újraélesztési protokollhoz képest, a terhességgel kapcsolatos élettani elváltozások miatt. A várandósok ellátása során nem csak a terhességgel összefüggő peri-arrest állapotokat, hanem szükség estén a neonatális peri-arrest állapotok ellátását is el kell végezni. A neonatális újraélesztés nem csak speciális eszközparkot de speciális elméleti és gyakorlati tudást is igényel.</p> <p>A kutatás során vizsgálható a perriarrest állapotok ellátása, valamint az újraélesztés során alkalmazott eljárások és a kimenetel vizsgálata összefüggésben a terhességi állapotával.</p> <p>Ezen felül vizsgálni lehet az ellátók újraélesztési ismeretét, valamint, hogy fontosnak tartják-e ennek az ismeretnek meglétét és milyen hajlandóságot mutatnak a plusz ismeretek megszerzése érdekében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók és betegek körében végzett standardizált kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, félig strukturált személyes interjú.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5



Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány
Témavezető neve:	Vince Veronika, Novák Miklós
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A fájdalomcsillapítás lehetséges módjai a szülésznői/védőnői tevékenység során
Problémafelvetés:	<p>A megfelelő fájdalomcsillapítással nemcsak a fájdalommentes szülésre való igényt elégítjük ki, de számos kedvező hatásával mind az anya, mind a magzat állapota javítható, stabilizálható. A szülészeti fájdalomcsillapítás során elsősorban a nem gyógyszeres, mellékhatások nélküli lehetőségek igénybevétele ajánlott, ugyanakkor fontos szempont, hogy az anya számára leghatékonyabb módszert alkalmazzák. Már a terhesség alatti időszakban sem feltétlenül folytatható a korábban megszokott fájdalomcsillapító stratégia, elvégre a születendő gyermek egészségét is mindenképpen szem előtt kell tartani.</p> <p>A szülési fájdalom a szervezetben stressz-reakciót vált ki, fokozódik az energiafelhasználás, az anya pulzusa, vérnyomása emelkedik. A fokozott energiafelhasználás gyorsabb kifáradáshoz, a méhösszehúzódások gyengüléséhez vezet. Szövődménymentes szülésnél, egészséges terheseknél a kompenzáló mechanizmusoknak köszönhetően ez a szülés lefolyását nem befolyásolja, azonban elhúzódó vajúadás és szülés esetén a fenti változások mind az anyára, mind a magzatra nézve veszélyesek lehetnek. A vajúadás és szülés során érzékelt fájdalom mértéke és annak elviselése az egyéni fájdalomtűréstől függően változhat. A szülés folyamatát elősegítő méhösszehúzódások okozta érzések egy természetes élettani folyamat részei. A jól működő anyai szervezet méhtevékenységgel segíti a világra a magzatot. Vajúadás alatt a női szervezetben a szülési folyamatot előrevívő oxytocin mellett endorfin is termelődik, mely fájdalomcsillapító hatású. A fájdalomérzetet azonban sok dolog befolyásolja: félelem, szorongás, bizonytalanság, saját elvárás, a környezeti elvárások, előző szülészeti események száma és élményei, korábbi fájdalomélmények, saját születésélmény, a magzat helyzete, testhelyzet, beavatkozások és jellegük, elégtelen támogatás. Szülés után, a szoptatás során továbbra is adott a szoros fiziológiai kapcsolat, mivel az anyatején keresztül ugyancsak átáramlanak a bevitt anyagok a kismama szervezetéből a csecsemőébe, így ez az időszak is a gyógyszeres kezelések szempontjából hasonló körülményt igényel.</p> <p>A kutatás során vizsgálható minden olyan módszer, amelynek célja a fájdalom csillapítása. Továbbá vizsgálható az egyes módszerek ismerete az ellátók és a várandós nők körében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók és betegek körében végzett standardizált kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, félig strukturált személyes interjú.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány



Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A policisztás ovárium szindrómában szenvedő betegek általános egészségügyi és reprodukív egészségének kérdései
Problémafelvetés:	<p>A policisztás ovárium szindróma számos beteget érintő összetett anyagcsere betegség, mely a páciensek minden életfázisában jelentősen befolyásolja általános, pszichés és reprodukív egészségüket.</p> <p>Gyermek és serdülőkorban az anyagcsere és a bőrtünetek mellett a fogamzásgátlás is speciális kérdés esetükben.</p> <p>Fiatal felnőtt korban a kívánt teherbeesés nehézségei mellett számos anyagcsere problémával küzdenek.</p> <p>Perimenopausában kezeletlen esetben az kialakult anyagcsere betegségek mellett a hiperösztrogén állapot talaján kialakult vérzészavarok, illetve megnövekedett onkológiai kockázat jelent problémát.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A fogamzásgátlás módszerei speciális betegcsoportokban
Problémafelvetés:	<p>A megfelelően megválasztott fogamzásgátlás nagy körütekintést igényel az alapbetegség nélküli hölgyeknél is, mégis az igazán nagy kihívást azok a páciensek jelentik, akiknél valamilyen alapbetegséget, vagy akár többet is figyelembe kell vennünk.</p> <p>Kiemelt csoportok például a genetikailag thrombózishajlamot hordozók, a policisztás ovarium szindrómával élők, a májbetegségben szenvedők, az epilepsziások, a pszichiátriai betegség miatt gyógyszeres kezelés alatt állók, a dohányosok, az elhízottak, az anorexiások, de az élettani állapotok közül a pubertás, a szoptatás, vagy a perimenopausa környéke is nehézséget jelenthet.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, betegvizsgálat megfigyeléses vizsgálata, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat, hospitális és prehospitális betegdokumentumok elemzése,
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA,
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10



Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány
Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A serdülő és fiatal felnőtt kor reprodukív egészségének kérdései
Problémafelvetés:	A serdülő és fiatal felnőtt kor reprodukív egészségének kérdései kihívást jelentenek a korcsoportot érintő fiziológiás élettani és lelki változásai miatt. Szexuális szokásaik vizsgálata kihívást jelent, ritkák az igazán jól felépített, hiteles kutatások a témában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szülésbefejező műtétek
Problémafelvetés:	A szülésbefejező műtétek közül a császármetszés incidenciája az elmúlt évtizedekben jelentős emelkedést mutat. Számos aspektusból lehet vizsgálni a kérdést. Mennyiben különbözik a gyermekágyas szak lefolyása a szülésbefejező műtéten és a spontán szülésen átesett kismamáknál. A császármetszés műtéttanának kérdései. Az egészséges, sportos életmód mennyiben csökkentheti a szülésbefejező műtétek számát. Mennyiben befolyásolja a lelki állapot a szülés kimenetelét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
------------------	------------------------------



Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szülésbefejező műtétek
Problémafelvetés:	A szülésbefejező műtétek közül a császármetszés incidenciája az elmúlt évtizedekben jelentős emelkedést mutat. Számos aspektusból lehet vizsgálni a kérdést. Mennyiben különbözik a gyermekágyas szak lefolyása a szülésbefejező műtéten és a spontán szülésen átesett kismamáknál. A császármetszés műtéttanának kérdései. Az egészséges, sportos életmód mennyiben csökkentheti a szülésbefejező műtétek számát. Mennyiben befolyásolja a lelki állapot a szülés kimenetelét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitalis és hospitalis betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A terminustüllépés klinikai kimenetelét befolyásoló tényezők
Problémafelvetés:	A terminustüllépés és szükséges szülésindukció módjának és idejének megválasztása kritikus a szülés kimenetelével kapcsolatban. Az ahány ház, annyi szokás sajnos továbbra is elterjedt a témában, ez jelentősen befolyásolja az egyes szülészeti osztályok statisztikáit a szülések kimenetelével kapcsolatban.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitalis és hospitalis betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A nőgyógyászati daganatos betegek kezelést követő hosszútávú életminőségét befolyásoló tényezők



Problémafelvetés:	<p>A nőgyógyászati daganatos megbetegedések a páciensek legintimebb területeit érintik.</p> <p>A kezeléseknek (csonkító műtétek, kemoterápia, sugárkezelés) az életminőségüket hosszútávon negatívan befolyásoló tünetegyütteseket tartanak fent (vizelet ürítési zavar, szexuális élet problémái, veszteségérzés, korai menopausa és ennek következményei).</p> <p>A páciensek utókövetése kiemelkedően fontos.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szülést és a gyermekágyas szakot befolyásoló tényezők
Problémafelvetés:	<p>A szülés és az erre való felkészülés egyben a legszebb, mégis egyben a leginkább félelmekkel teli időszak egy nő életében.</p> <p>Számos olyan edukációs, segítő módszer (szülésfelkészítő tanfolyam, szülésznői konzultáció, szülőszoba látogatás, csecsemő gondozási tanácsadás, laktációs tanácsadás) létezik, melyek ennek a szaknak a félelmeit csökkenteni tudják, a szülés kimenetelét és élményét pozitívan tudják módosítani, ezzel együtt a kismama szorongását is csökkentik az előtte álló feladatok kapcsán.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A visszatérő hüvelyi folyások diagnosztikája és terápia lehetőségei.
Problémafelvetés:	<p>Számos páciens szenved krónikus colpitisben, állandó folyásban, az ő számukra a vizsgálati módszer megoldást tud nyújtani.</p> <p>A betegek kivizsgálása során gyakran diagnosztizálunk általános</p>



	anyagcsere betegséget, nyomelem hiányt, eltolódott hüvelyflórát, vagy olyan káros szokást, ami a fertőzést fenttartja. A betegek számának nagysága miatt népegészségügyi jelentőségű kérdésről van szó.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitalis és hospitalis betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Stefanovits Ágnes
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A humán papillomavírus epidemiológiája
Problémafelvetés:	A méhnyakrák elleni védekezés legfontosabb védővonalai a megfelelő edukáció, az oltakozási kedv növelése, a rendszeres szűréseken való részvétel elősegítése, illetve az önmintavételes eszközök elterjedésének támogatása.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Standardizált kérdőíves vizsgálat, prehospitalis és hospitalis betegdokumentáció elemzése, utánkövetéses vizsgálat, betegellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Leíró számítások: átlag, incidencia, szórás Matematikai számítások: χ^2 -próba, két-mintás T-próba, ANOVA
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	10
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A meddőség összefüggései mentálhigiénés tényezők függvényében
Problémafelvetés:	Mind a termékenység elősegítése, mind a terméketlenség miatti aggodalom az emberi élettel szorosan összefonódik. 2010-es demográfiai adatok alapján Magyarország Európa és a világ egyik legalacsonyabb termékenységű országa. A gyermekvállalás kritikusan alacsony szintje szorosan összefügg a gyermekvállalási életkor kitolódásával, figyelmen kívül hagyva, hogy a reprodukív kapacitás a 40. életév környékén majdnem a felére csökken. Az emberek a termékenységgel kapcsolatos adottságaikat, akárcsak egészségi állapotukat állandónak, sérthetetlennek gondolják, különösen addig, amíg a gyermekvállalás kérdése nem válik



	<p>központi kérdéssé életükben. Kevesen számolnak esetleges jövőbeli meddőségi problémával, miközben Magyarországon is egyre több a meddőségi problémával küzdők száma.</p> <p>A termékenység kérdését elsősorban nem biomedikális, hanem pszichoszociális és kulturális vonatkozásban közelítjük meg. A kutatások célja a reprezentációk egészségpszichológiában betöltött szerepének tisztázása, a termékenység témaköréhez szorosan kapcsolódó, termékenységgel és meddőséggel kapcsolatos hiedelmek, anyasággal kapcsolatos reprezentációk, gyermekvállalási attitűdök feltérképezése.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Stresszkezelés a várandósság során
Problémafelvetés:	<p>A várandósság időszakában kiemelten fontos a felesleges stressz kerülése, a feszültséget okozó események hatásának csökkentése a különféle stresszkezelő technikákkal, mert a kismama tartósan stresszes állapota nemcsak az anyai egészséget érinti hátrányosan, hanem kedvezőtlenül befolyásolhatja a magzat fejlődését is. A stressztűrő képesség fejlesztése mellett számos egyszerű gyakorlat tudatos használatával csökkenthető a várandósság alatti feszültség. Rövid relaxációs és meditációs technikák, a várandós nőknek szóló mindfulness alapú intervenciók ígéretes eredményeket mutatnak a szüléssel kapcsolatos fájdalom, postpartum depresszió, szorongás és stressz kezelés tekintetében.</p> <p>Vizsgálataink a különböző stresszkezelési technikák, gyakorlatok hatékonyságának feltárását célozzák meg.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
------------------	--------------------------------



Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szorongás és a kortizol szint változás összefüggései a terhesség alatt és a korai szülés után
Problémafelvetés:	A terhesség és a korai szülés utáni időszak fokozott stressz állapotot eredményezhet. A perinatális stressz magában foglalhatja a pszichológiai distressz állapotot (PD), mint például a szorongást, a depressziót és a stresszt, valamint a neuroendokrin stresszt, amelyet a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HPA) tengely aktiválása és a kortizol hormon termelése indukál. A perinatális időszakban megemelkedett PD és kortizolszint hosszú távú következményekkel járhat az anyára és a gyermekre nézve. A módszertani fejlesztések lehetővé tették a kortizol hajból történő mintavételét, ami retrospektív markerként szolgál a HPA tengely aktivitásáról több hónapon keresztül. Az anyai PD és HPA-aktivitás a perinatális időszakban egymástól függetlenül befolyásolja az egészséget és a fejlődést, a vizsgálatok kiterjednek az anyai PD és a hajkortizol közötti összefüggés vizsgálatára.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, metaanalízis
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Cikluskövetés a női egészségben
Problémafelvetés:	A cikluskövetés rendkívül hasznos egy nő életében, hiszen segít a családtervezésben és a fogamzásgátlásban egyaránt, emellett képet kaphatunk a ciklusának fázisáról és a női hormonháztartásról. A cikluskövetésre különböző módszereket dolgoztak ki, figyelembe véve a testhőmérséklet, a méhnyaknyák és a méhnyak állapotát. A méhnyaknyák vizsgálatán alapul a Billings Ovulációs Módszer (BOM) és a Creighton-módszer. Ezen kívül segítségre lehet a hőmérőzsmódszer (Hilebrant- vagy Döring-féle módszer), valamint a FEMM (termékenységi oktatás és orvosi menedzsment) program. A FEMM program során a nők megtanulják megérteni testük működését, hogy felismerjék egészségük hormonális jeleit (Fertility Education). A kutatási téma kiterjed a FEMM módszer hatékonyságának és összefüggéseinek vizsgálatára.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, metaanalízis
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok.



A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A stressz élettani hatásai
Problémafelvetés:	A stressz egy pszichoszomatikus állapot, melyet az egyén által megoldhatatlan helyzetek alakítanak ki. Fight or flight (harcolj vagy menekülj) tipikus stressz állapot, fokozott készenléti helyzet, szimpatikus aktivitás kialakulása jellemző. A szervezet szélsőséges reakciói főként az emelkedett kortizol szint miatt pszichoszomatikus tünetekhez, mint a szív- és koszorúér megbetegedései, krónikus magas vérnyomás és vércukorszint kialakulásához vezethetnek hosszú távon. Jelentős betegségkeltő mechanizmus a gyulladásos folyamatok átalakítása, így az immunrendszer stresszre adott válaszreakciója módosul.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Alapvető fiziológiai vizsgálatok és mérések.
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Stressz és relaxáció mentális vonatkozásai
Problémafelvetés:	Krónikus stressz állapotból fakadó kifáradás leküzdésére, nagyon fontos a munka és magánélet egyensúlyának fenntartása, az alvás, a helyes táplálkozás, a sport, masszázs, a humor és a meditáció, relaxáció, önreflexió. A stressz kezelésében alkalmazható passzív (Autogén tréning), aktív (pl. Jacobson-féle progresszív relaxáció) és integrált módszerek segítséget nyújthatnak. Erősítik a szervezet öngyógyító folyamatait, lehetővé teszik a stressz csökkentését.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés.



A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány

Témavezető neve:	Hartungné Somlai Eszter
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Stressz, szorongás és megküzdési stratégiák
Problémafelvetés:	Egy meghatározott cél vagy feladat eléréséhez készenléti állapot jön létre. Ez az aktivációs, feszültségi szint mobilizáló. Az aktivációs szint a cél megvalósulásával általában oldódik. Ezek az érzelmek, megélések hatást gyakorolnak a figyelemre, emlékezetre, gondolkodásunkra is. Ha az aktivációs szint túlzottan magas, akkor figyelmünk beszűkül az adott tárgyra (pl. vizsga, szigorlat), létrejön a szorongás, ami emlékezetünkre, gondolkodásunkra is hatással lesz, hiszen túlzott mértéke lefoglalja a kognitív erőforrásainkat. Az egyén hatékonysága csökken, optimális szorongási szintje debilizálódva válik.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat, interjú
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	5
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak

Témavezető neve:	Hartung István
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szülést követő hangulatváltozás vizsgálata
Problémafelvetés:	A szülés utáni időszak az anyák számára érzelmileg és mentálisan kihívásokkal teli lehet. Az anyák többsége kisebb-nagyobb mértékben tapasztal hangulatváltozásokat a hormonális változás, a fáradtság és az új élethelyzet miatt. A szülés utáni hangulatzavarok spektruma széles, a „baby blues”-tól kezdve a szülés utáni depresszióig át egészen a súlyosabb, ritkább szülés utáni pszichózisig terjedhet. A szakdolgozat célja az anyák érzelmi állapotának vizsgálata a szülés utáni első hónapokban, különös tekintettel a hangulatzavarok kialakulására és azok okaira. A kutatás feltérképezi a pszichés és szociális tényezőket, melyek befolyásolhatják ezeket a változásokat, valamint célja megoldási javaslatok kidolgozása a szakmai támogatás megerősítésére.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat



Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Hartung István
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A szülésznői kiégés vizsgálata
Problémafelvetés:	<p>A szülésznők kiemelten veszélyeztetett csoportot jelentenek a burnout, vagyis a kiégés szempontjából, mivel munkájuk intenzív érzelmi és fizikai megterheléssel jár. A folyamatos magas stressz, a munkahelyi megterhelés és nagy felelősséggel végzett munka, túlterheltség, és az érzelmi kimerülés mind hozzájárulhat a kiégés kialakulásához. A burnout tünetei közé tartozik a fizikai fáradtság, az érzelmi elszigeteltség érzése, a motiváció elvesztése és a teljesítmény csökkenése.</p> <p>A szakdolgozat célja a szülésznőket érintő kiégés okainak és következményeinek vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy milyen személyes és munkahelyi tényezők járulnak hozzá ennek kialakulásához. A kutatás eredményei segíthetnek hatékonyabb megelőző intézkedések kidolgozásában, valamint a munkahelyi támogatás erősítésében, ezáltal javítva a szülésznők jólétét és a munkahelyi teljesítményt.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	Kérdőíves vizsgálat, megfigyeléses vizsgálat
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Összefüggés elemző vizsgálatok, tartalomelemzés
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	3
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Takács Krisztina
Témavezető munkahelye:	PTE, ETK, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Nosocomialis fertőzések mikrobiológiai vizsgálata
Problémafelvetés:	Különböző mintavételekből származó (kórházi környezet, kórházi felületek, ápolók keze) minták mikrobiológiai azonosítása és vizsgálata.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	<ul style="list-style-type: none">• adatelemzés• kísérletes munka/mérés• laboratóriumi munka
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Khí-négyzet próba, t-próba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, Mann-Whitney-féle U-próba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, ANOVA



A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás alapszak szülésznő szakirány és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT OKTATÓI

Témavezető neve:	Dr. Grasselly Magdolna
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Krónikus beteg gyermek otthoni gondozása, a védőnő szerepe
Problémafelvetés:	Az egészségügyi alapellátás szakembereinek, a védőnőnek, házi gyermekorvosnak, házi orvosnak a gondozó munkájában sajátos helyet foglal el a fokozott gondozást igénylő krónikus beteg gyermekek gondozása. Az egészségi szempontból fokozott gondozásban részesülő gyermek alapellátása, gondozása a szakellátás keretén belül történik. A házi gyermekorvos, házi orvos esetében a gondozási feladat az alapellátásban a szakellátó javaslatai alapján történik. A védőnő fő feladata a család támogatása, a segítségnyújtás a gondozásban és a nyomon követés. Kutatás a szülők válaszain keresztül próbálja megismerni a védőnői által biztosított támogatást, segítségnyújtás és a jövőbeni szükségleteket igényeket.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Grasselly Magdolna
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Koraszülött gyermeket gondozó szülők életminőségének, mentális egészségének vizsgálata
Problémafelvetés:	Számos kutatás foglalkozik a koraszülött gyermekek életminőségével. Szüleiknek, akik a nap 24 órájában gondoskodnak róluk, sok problémát kell megoldaniuk, de a szülők jóllétéről csak kevés tanulmány létezik. Céljaink között szerepel, a krónikusan koraszülött gyermeket gondozó szülők életminőségének, mentális egészségének vizsgálata.



Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Grasselly Magdolna
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Maradványtünetekkel gyógyult kora ill. érett újszülött gyermeket gondozó szülők életminőségének, mentális egészségének vizsgálata.
Problémafelvetés:	<p>A Magyarországon születendő gyermekek kb. 8 százaléka idő előtt – tehát a 37. hétnél korábban – látja meg a napvilágot. Minél korábban születik egy gyermek, annál több segítség kell ahhoz, hogy jól alkalmazkodjon a külvilág kihívásaihoz, és annál gyakrabban fordulnak elő az éretlenséghez kapcsolható eltérések. A 24. hét körül születettek akár több mint 50 százaléknál is előfordulhatnak súlyos maradványtünetek (például tüdőfejlődési eltérés, agyvérzés, idegrendszeri károsodás, későbbi magatartászavar), míg a 28–29. hét körül születettek már – ha nincs egyéb társuló betegségük – jó eséllyel súlyos, maradandó szövődmények nélkül élhetik le az életük.</p> <p>Maradványtünetekkel gyógyult kora ill. érett újszülött gyermeket gondozó szülők a nap 24 órájában gondoskodnak róluk, sok problémát kell megoldaniuk, de a szülők jóllétével kapcsolatban csak kevés tanulmány létezik. Kutatás célja a maradványtünetekkel gyógyult kora ill. érett újszülött gyermeket gondozó szülők életminőségének, mentális egészségének vizsgálata.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány



Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Párkapcsolati biztonság vizsgálata a várandósság során leendő szülők válasza alapján
Problémafelvetés:	<p>A gyermek érkezése kihívások elé állítja-e a anyát és apát megterheli vagy éppen erősítheti a párkapcsolatukat. A várandósság és a szülővé válás a családon belüli alkalmazkodás egyik kitüntet időszak. A szülésre való áttérés során mind az anyák, mind az apák fizikai és pszichoszociális folyamatok változásával szembesülnek, melyeket bizonytalanság érzése kísérhet. Fontos megismerni és megérteni, hogy a szülők miként fejezik ki és értelmezik biztonságérzetüket, miként hat a párkapcsolatukra a várandósság felismerése, milyen hatással lehet ez az anya és apa érzelmi és szexuális viszonyára. A szülők biztonságérzete számos belső és külső tényezőtől függhet, amelyek anyák és apák között eltérőek lehetnek. A bizonytalanság érzésének lehetnek következményei, amelyek befolyásolhatják a várandósság élettani folyamatát, a szülést, a szülésélményt, valamint a szülés utáni első hetekben a szülői szerephez való alkalmazkodást.</p> <p>A szülésznőknek és más érintett egészségügyi szakembereknek érdemes megismernie és tisztában lennie a leendő szülők biztonságérzetének kialakításában betöltött feladataikkal. A kutatás célja feltárni a szülők megküzdési stratégiáit, a biztonságérzetüket befolyásoló tényezőket vagy éppen a biztonságérzet hiányát, annak okait, hogy már a várandósság során hatékony, célirányos, professzionális támogatás tudjon realizálódni.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás betegellátás alapszak szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Előrehaladott anyai életkorban lévő gravidák mentális jóllétének, társas támogatottságának vizsgálata és összehasonlító elemzése
Problémafelvetés:	<p>A fejlett országokban egyre több nő dönt úgy, hogy elhalasztja a szülést a harmincas éveik végére és tovább. A szülés átlagos életkora Európában is fokozatosan emelkedik, ami mára 30,9 év körül van. Az életkor előrehaladtával a fogantatás esélye csökken, a magzati és szülészeti szövődmények pedig nőnek. Az előrehaladott életkorban gyermeket váró nőkre fókuszáló tanulmányok jellemzően a szülészeti szövődmények előfordulási gyakoriságát vizsgálják, mint pl. az alacsony születési súly, a</p>



	koraszülés, a szülés utáni vérzések, a placenta previa és a spontán abortusz. A kutatások a 35 év feletti anyai életkorban vállalt gyermekkel kapcsolatos biológiai kockázatokra összpontosítottak, mind a gyermek, mind az anya oldaláról. A felmérések az előrehaladottabb anyai életkorban lévők esetében kevesebb figyelmet szenteltek az anyaság potenciális pszichológiai és társas támogatással kapcsolatos előnyeinek. Kevés az a szakirodalom, mely a 35 év feletti gravidák mentális jóllétét, szociális támogatását mérné fel, illetve hasonlítaná össze a 35 év előtti életkorban gyermeket váró nőkével, ezért ezen kutatás ennek megismerésére irányulna.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + standardizált kérdőívek WBI5, MSPSS
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány, Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Pszichoszociális stressz mértéke és azt módosító tényezők vizsgálata magas rizikóval gondozott várandósság esetén
Problémafelvetés:	A várandósság egy átmeneti időszak, amely alatt a nők jelentős testi változásokon mennek keresztül, de emellett munkahelyi / családi szerepeik, pszichológiai és érzelmi állapotuk is módosul. Ezért a várandósság alatti időszakot pszichoszociális sérülékenység jellemzi. Emellett magas rizikóval gondozott terhesség további számos érzelmi és pszichológiai kedvezőtlen hatással járhat együtt, ami hátrányosan befolyásolhatja mind az anyát, mind a magzat egészségét. A pszichoszociális stressz (mind akut, mind krónikus) összefüggésben áll két fő szülési kimenettel a koraszüléssel és az alacsony születési súllyal. A magas rizikóval gondozott terhességgel kapcsolatos orvosi kutatások száma jelentős, miközben érzelmi/pszichés oldalról az anyák egészségi állapota nincs kellően mértékben felmérve, ezért sokkal kevesebb figyelem és/vagy intervenció törekvés irányul a magas kockázatú terhességgel rendelkező nők támogatására. Jelen kutatás célja a prenatális anyai stressz szint felmérése és annak együtt járásának elemzése a magas rizikóval gondozott állapotokkal. Felmérés további célja az anyai pszichoszociális stressz szintet módosító tényezők megismerése is.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + standardizált kérdőívek PSS, MSPSS
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések



A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védő női szakirány, Ápolás és betegellátás alapszak, Szülész női szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülész női és Védő női Intézet
Téma címe:	Meddőséggel és annak kezelésével kapcsolatos ismeretek felmérése fiatal felnőttek körében
Problémafelvetés:	A fejlett országokban a termékenységi ráták tovább csökkennek, részben a fogamzásgátlás jobb elérhetősége miatt, de emellett az anyai életkor, az elhízás mértékének növekedése és a fiatal szülővé válással kapcsolatos negatív megőlyegzés miatt is. Az első gyermekvállalásakor az anyák átlagos életkora 2021-re 30,9 évre nőtt. A meddőségek aránya növekszik, ami szorongáshoz, depresszióhoz vezethet, az egyének és a társadalom számára jelentős költséggel jár. Az asszisztált reprodukciós kezelések elterjedésének ellenére továbbra is alacsony a meddőséggel és annak kezelésével kapcsolatos ismeret, ezzel szemben a tájékozott döntéshozatal a reprodukciós kezelések elengedhetetlen része. Kutatás célja kérdőív megkérdezés révén felnőtt lakosság körében felmérni a meddőséggel kapcsolatos és annak kezelésével összefüggő ismereteket. A másodlagos cél annak értékelése, hogy az életkor, nem, iskolai végzettség jelentős különbségeket eredményez-e az egyének meddőséggel kapcsolatos tudásában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + Nancarrow és munkatársai által szerkesztett meddőséggel kapcsolatos ismeretek - tudásteszt
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védő női Szakirány, illetve Ápolás és Betegellátás Alapszak, Szülész női szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülész női és Védő női Intézet
Téma címe:	A várandósság alatti dohányzással kapcsolatos ismeretek és attitűdök felmérése reprodukciós korú nők és a felnőtt lakosság körében
Problémafelvetés:	Dohányzási szokások hazai statisztikai adatait áttekintve legmagasabb a prevalencia a 18-34 éves kohorszban, amelyben a férfiak 42%-a és nők 29%-a rendszeres dohányos, viszont az országos átlag férfiak esetén 32%, a nők csoportjában 21%, akiknek közel fele a várandóssága során is folytatja ezen szerfogyasztását. Korábbi tanulmányok számos tényezőt azonosítottak a terhesség alatti dohányzással kapcsolatban beleértve a fiatalabb anyai életkort, az alacsonyabb iskolai végzettséget, az egyedülálló



	családi állapotot, az alacsony társadalmi-gazdasági státuszt, a magas paritást, az otthoni passzív dohányzást, a fokozott stresszt. A dohányzás terhesség alatti káros hatásai az anya, a magzat és a csecsemő egészségére jól ismertek, de a terhesség alatti dohányzással kapcsolatos ismeretekre és attitűdre irányuló kutatások száma korlátozott. Kutatás célja, hogy megvizsgáljuk a felnőttek, illetve a reprodukív korú nők ismereteit és attitűdjét a terhesség alatti dohányzással, a dohányzás abbahagyásával, valamint a dohányzástól való leszokás terhességi kimenetelre gyakorolt hatásait illetően. A terhesség alatti dohányzással kapcsolatos általános ismeretek és attitűdök megértése különösen fontos, mert a gravidák közvetlen környezete partnerei, családtagjai és kollégái is befolyásolhatják dohányzási szokásukat.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány illetve Ápolás és Betegellátás Alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Szociális támogatás a szülés utáni időszakban: az anyák szükségleteinek és elvárásainak felmérése
Problémafelvetés:	A nők egy része nem érzi magát kellően tájékozottnak, támogatottnak a szülést követő nehéz időszakban nemcsak pszichológiai, érzelmi, hanem akár gyakorlati szempontból sem. Kutatások szerint a szociális támogatás a szülés utáni depresszió egyik fő magyarázó tényezője lehet. Mégis keveset tudunk arról, hogy a nők miként vélekednek a szociális támogatásról a szülés utáni időszakban. A szociális támogatás (a házastárs és mások által nyújtott) az anyák egészségére való hatásával kapcsolatos szakirodalmi áttekintés azt jelzi, hogy az érzelmi, a kézzelfogható gyakorlati segítségnyújtás (pl. házimunka és gyermekgondozási tevékenység) és az információs támogatás pozitív kapcsolatban áll az anyák mentális és fizikai egészségével. A különféle támogatások fontossága változik a nők változó igényeivel, amikor várandósságról, a szülésről, majd a szülés utáni időszakról van szó. Az egészségügyi szakemberek egyedülálló helyzetben vannak a tekintetben, hogy a leendő szülőket oktassák a szülés idejéhez kapcsolódó szociális támogatás fontosságáról, és kritikus szerepet játszhatnak az anyák szociális hálói, illetve támogatási rendszereinek mozgósításában. Az anyák támogatási igényeinek és elvárásainak meghatározása fontos lehet az anyák szülést követő rekonvaleszcencia időszakának az elősegítésében, a posztnatális periódus pszichés distressz kockázatának csökkentésében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív



Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A menopauzához kapcsolódó egyéni és közösségi egészségfejlesztés lehetőségei
Problémafelvetés:	<p>A változókorral a test és a lélek egyaránt rengeteg változáson megy keresztül. E változási folyamat természetes életkori sajátosság. A menopauzák kiemelten fontos mérföldköve a reprodukciós periódusnak a nők életében, emellett az ivari hormonok csökkent szintjét kísérő megnövekedett morbiditási és mortalitási valószínűséget jelez. Az egészségfejlesztés egyik kiemelt területe lehet az életközepén beálló változásokhoz való alkalmazkodás, a megváltozott funkciókhoz kapcsolódó életmód tanácsadás.</p> <p>Kutatás célja a női változókorhoz kapcsolódó egészségfejlesztési feladatok vizsgálata az érintettek nevezett témával kapcsolatos ismereteinek, saját erőforrásainak és a segítő erőforrások iránti igényének felmérése, ami lehetőséget teremt mind az egyéni, mind a közösségi egészségfejlesztési programok célirányos tervezéséhez, szervezéséhez.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyéni szerkesztett kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Védőnők, szülésznők egészségi állapotának és egészségszorongásának vizsgálata
Problémafelvetés:	<p>Az egészség, valamint annak védelme az ember alapvető értékei közé tartozik. Számos foglalkozási területen történtek már kutatások az egészségi állapotot illetően, azonban a védőnők, ápolók körében kevés kutatási adat áll rendelkezésre. Kutatás célja a kora gyermekkori ellátásban dolgozó védőnők, ápolók egészségi állapotának (objektív, szubjektív egészségi problémák, mentális egészség, vitalitás) és egészségszorongásának (az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a testi történésekre irányuló figyelem, valamint egy potenciális betegség</p>



	következményei) valamint az azt befolyásoló tényezőknek a megismerése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + SF 36 kérdőív + Rövidített Egészségsszorongás-kérdőív (Short Health Anxiety Inventory)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és Betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Egészségműveltség felmérése a gravidák körében
Problémafelvetés:	<p>Az elmúlt években a kutatások főként az általános népesség és bizonyos veszélyeztetett csoportok (például idősek, bevándorlók, alacsony társadalmi-gazdasági státuszú személyek), egészségműveltségének felmérésére irányultak. A várandósság során a nők különféle egészségügyi információkkal szembesülnek, különböző forrásokból melyeknek megértése, adekvát alkalmazása szükséges az egészséget szinten tartó, emelő cselekvések során. Fontos az egészségügyi információk megfelelő hozzáférése, megértése és alkalmazása, a graviditás során is. Mivel a várandóssághoz köthető egészségműveltség megfelelő szintje kedvezően befolyásolhatja az anya várandósság alatti életmódját, illetve mind az anya, mind a magzat egészségét és a későbbi években is hatással lehet a gyermek egészségére,</p> <p>Kutatás célja, hogy felmérje a várandós anyák egészségügyi ismereteinek / egészségműveltségének szintjét és annak kapcsolatát az anyák rizikómagatartásával, egészségi állapotával és olyan beavatkozások meghatározása melyek javíthatják a gravidák egészségműveltségét.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív + BRIEF-kérdések
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány; Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
------------------	----------------------------



Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A férfiak termékenységgel kapcsolatos ismerete, attitűdje
Problémafelvetés:	Egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy a gyermekvállalást az élet negyedik és ötödik évtizedére halasztják, ami növeli a nem szándékos gyermektelenség vagy a kívántnál kevesebb gyermek vállalását. Idősebb korban az életkorral összefüggő meddőség rizikója, az ART szükségessége a fogantatáshoz, valamint a szülészeti és újszülöttkori szövődmények aránya is emelkedik. A gyermekvállalással kapcsolatos jelenlegi kutatások szinte kizárólag a nőkre összpontosítanak. A gyermekvállalás és a gyermeknevelés azonban közös feladat. Kutatás célja, hogy megismerje a férfiak termékenységgel kapcsolatos ismereteit, attitűdjét, ami hatással lehet a gyermekvállalással kapcsolatos döntéshozatalra. Célunk továbbá a férfiak tudásának feltérképezése a termékenységet befolyásoló tényezőkről, a preconcepció egészség fontosságáról, valamint az ART szerepéről és korlátairól.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A várandós anyák szájhigiéniés ismeretei, gyakorlata és egészségműveltsége
Problémafelvetés:	Közelmúlt releváns kutatásaiban előtérbe került fogalom az egészségműveltség (HL), azaz „az egyének milyen mértékben képesek megszerezni, feldolgozni és megérteni a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalához szükséges alapvető egészségügyi információkat és szolgáltatásokat”. A fogszuvasodás világszerte tapasztalható magas prevalenciája miatt megnőtt az érdeklődés a szájhigiéniéhez kapcsolható egészségműveltség, tudás és magatartás közötti összefüggés feltérképezése iránt. Az anyák szájhigiéniével kapcsolatos ismeretei, gyakorlata és egészségműveltsége nagyban befolyásolhatja a legkisebb kortól kezdve gyermekeik szájegészségügyi állapotát, a fogszuvasodás kockázatát. Jelen kutatás várandósok ismereteit vizsgálja a fogszuvasodás etiológiájának három módosítható tényezője alapján ((a) a fogszuvasodás fertőző jellegére vonatkozó baktériumok jelenléte b) a szubsztrát szakasz a cariostaticus étrendre vonatkozó ismeretek és (c) az idő szakasz, amely magában foglalja a megfelelő szájhigiéniét a bakteriális termékeknek való kitettség lerövidítése érdekében), amelyek a koragyermekkor fogszuvasodás megelőzése szempontjából a legfontosabbak. Emellett felmérné a gravidák



	gyermek szájhygiéjével kapcsolatos ismereteit, végül a várandósok szájhygiéjének magatartása, ismeretei és egészségműveltsége közötti kölcsönhatásokat.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív és oral health knowledge scale (OHK16)
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány, illetve Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Mell önvizsgálatával kapcsolatos tudatosság és attitűdök vizsgálata
Problémafelvetés:	<p>Az emlőrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint 2018-ban becslések szerint 627 000 nő halt meg mellrákban, ami a nők körében a daganatos megbetegedés által bekövetkezett halálos esetek körülbelül 15%-a (WHO, 2019). Az American Cancer Society a középiskolai évek kezdetétől havi rendszerességgel javasolja az emlők önvizsgálatát. A mell önvizsgálata egyszerű, olcsó, könnyen kivitelezhető és hatékony módszer, ami segítheti a daganatok, ciszták és egyéb rendellenességek kiszűrését, valamint a mellben bekövetkező bármilyen fizikai vagy vizuális változás korai észlelését. Az önvizsgálattal kapcsolatos tudatosság nagymértékben befolyásolja a betegség előfordulását és kimenetelét. Több országban végzett tanulmány igazolta, hogy a fiatal nők önvizsgálattal kapcsolatos tudása jónak mondható azonban közülük kevesen végzik rendszeresen melleik önvizsgálatát.</p> <p>Kutatás célja a mell önvizsgálatával kapcsolatos ismeretek, gyakorlat és tudatosság felmérése, ami segítheti olyan egészségfejlesztési projektek, beavatkozások kidolgozását, amelyek célja a preventív egészségmagatartás ösztönzése.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
------------------	----------------------------



Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Kisgyermekes szülők mozgás preventív szerepével kapcsolatos tudásának felmérése a mozgás aktivitás és sportmotiváció összefüggésében vizsgálva
Problémafelvetés:	A rendszeres fizikai aktivitás, a mozgás az egészség megőrzésének alapvető feltétele. A modern, felgyorsult életvitel kényelme olyan mértékű mozgásszegény életmódot eredményez, mely már egészségkárosító hatású. A rendszeres testmozgás hozzájárul a kiegyensúlyozott testi, szellemi, lelki jóllét állapot eléréséhez és megtartásához. 2011-ben Magyarország is csatlakozott az amerikai kezdeményezés után Európa számos országában meghonosodó Exercise is Medicine (Mozgásgyógyszer) programhoz (Mozgás=Egészség program). A program hosszú távú célja tudatformálás, a lakosság rendszeres testmozgásra szoktatása a prevenció erősítésével, a már kialakult krónikus betegségek gyógyszeres kezelésének terápiás célú testmozgással való kiegészítése. Kutatásunk fókuszja is a mozgás = egészség felmérésére irányul a kisgyermekes szülők tudásának megismerése által a mozgás előnyeinek, preventív szerepének feltérképezése által, a mindennapi fizikai aktivitás, illetve a sportmotiváció tükrében vizsgálva. A sportmotiváció hazai és nemzetközi viszonylatban is széleskörűen kutatott téma, de a fizikai aktivitásnak mind a primer, mind a secunder, mind a terciar prevencióban betöltött funkcióival összefüggésben kevés vizsgált terület.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Koraszülött gyermeket nevelő édesanyák csecsemőjük gondozásával kapcsolatban kapott ismereteinek, információs igényeinek és támogatási szükségleteinek felmérése
Problémafelvetés:	A szülőknek fel kell dolgozniuk a gyakran váratlanul történt korai szülés mind fizikai, mind érzelmi traumáját, meg kell küzdeniük a kihívásokkal, melyben több esetben a közvetlen családi / baráti környezet sem tud segítséget nyújtani és meg kell tanulniuk, hogyan válhatnak elég jó szülővé speciális ellátást igénylő gyermekük otthoni gondozásában. A kutatás célja feltérképezni a koraszülött gyermeket nevelő édesanyák csecsemőjük gondozásával / ellátásával kapcsolatban kapott ismereteit, információs igényeit és támogatási szükségleteit. A kutatás a védőnői gondozás számára segítséget adhat a koraszülött gyermeket nevelő családok tudásának, igényeinek megismeréséhez, hogy a kritikus időszakban a szülőket adekvátan tudják segíteni egyéni intervenció és közösségi



	egészségfejlesztési programok keretében.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Túlsúlyos/elhízott gyermekek az iskolában – életmódváltást segítő - támogató szakember a védőnő
Problémafelvetés:	<p>„A kövérség nem egyszerűen csak betegség, hanem más betegségek előfutára” Hippokratész Az elhízás egyre növekvő problémát jelent világszerte. A WHO 2013-as adatai szerint az elhízás mértéke 1980 óta megduplázódott. A 20 évesnél idősebb felnőttek 35%-a túlsúlyos, míg 11%-a elhízott. A világ lakosságának 65%-a olyan országban él, ahol a túlsúlyosság több embert öl meg, mint az alultápláltság. Az elhízás tehát globális problémát jelent, melyben Magyarország is érintett (Szűcs Róbert S, Széll E 2013): Az anyai szerepkör a gyermekek tudatos fogyasztói szocializációjában, <i>Economica</i>. 6. 58-66.).</p> <p>Kutatás célja megismerni, hogy a túlsúlyos, elhízott 13-18 éves gyerekek életmódváltása, mely területeken realizálódik: mindennapi szokások, tudatos táplálkozás, rendszeres mozgás, énkép változása és milyen tényezők, motivációk állnak ennek hátterében (szakemberek tanácsai, referencia személyek). A kutatás lehetőséget ad a túlsúlyos/elhízott gyermekek életmódváltását segítő erőforrásainak a feltérképezésére is.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	A védőnői gondozás távmonitoring eszközökkel – jövőbeni telemedicinális ellátás preferenciája



Problémafelvetés:	Az utóbbi években rohamosan terjedni kezdtek azok az eszközök, szenzorok, amelyek a páciensek adatait akár otthonaikban rögzítik. A telemedicina megoldásokkal nyert információk rendszerbe csatornázása óriási lehetőségeket rejt magában. Az Országgyűlés döntése értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követően is megmaradna a telemedicinális ellátások lehetősége. Az ellátás sajátosságait és orvos szakmai indokoltóságát figyelembe véve továbbra is lehetőség van a beteg - gondozott távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot lefolytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást folytatni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján. Kutatás célja a védőnői gondozás célcsoportjainál (területi, iskolavédőnői ellátás) felmérni a telemedicina révén nyújtott ellátás formáit, vélt előnyeit, hátrányait, igénybevételek preferenciáját, jövőbeni lehetőségeit.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülész- és Védőnői Intézet
Téma címe:	A 13-18 éves fiatalok egészségképeinek vizsgálata protektív faktorok összefüggésében
Problémafelvetés:	A XXI. század új kihívása a védőfaktorok felkutatása a bio-pszichoszociális személet értelmében az élet valamennyi területén. Ahogy növekedett a rizikófaktorok száma az utóbbi évtizedekben, úgy egyre inkább felismerésre került, hogy a védőfaktorok tudatos alkalmazására nagyobb szükség van, mint valaha bármikor. A védőfaktorok megismerése nélkül tartós sikert nem lehet elérni az egészségfejlesztés terén ezért a kutatás célja az iskolás korosztály egészségi állapotának vizsgálta az egészséget védő faktorok korrelációjában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	egyéni szerkesztett kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány



Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Iskolavédőnői intervenciós törekvések – a pedagógusok ismereteinek felmérése az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő tanulók gondozásáról
Problémafelvetés:	<p>A cukorbetegség típusai közül az IDDM gyermek- és serdülőkorban fordul elő leggyakrabban. Világszerte 1 211 900 20 év alatti gyermek és serdülő szenved az egyes típusú cukorbetegségben. Az IDDM esetén ajánlott terápiás forma az intenzív inzulininterápia. Az intenzív inzulininterápia javítja az anyagcsere-kompenzációt, csökkenti az akut anyagcsere-rendellenességekkel járó állapotokat és a krónikus diabéteszes szövődmények kockázatát. A Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) eredményei szerint az intenzív terápia hatékonyan késlelteti a mikroangiopátiás változások kialakulását és lelassítja a retinopátia, a nefropátia megjelenését. Ez a terápia magában foglalja a vér glükózsintjének gyakori ellenőrzését, a szénhidrátok adagok, az inzulinadagok kiszámítását és autoinjektor vagy személyi inzulinpumpán keresztül az inzulin beadását, illetve megköveteli a megfelelő inzulinadagok a szénhidrátok mennyiségének az étkezés típusához, a glikémiás szinthez és a fizikai aktivitáshoz való igazítását. Az ilyen intenzív terápia hatékony önellenőrzést és folyamatos támogatást igényel. A betegek és gondozók bevonása a terápiás folyamatba, a megfelelő önmenedzselés befolyásolja a kezelés hatékonyságát. A kutatás célja, hogy felmérje a tanárok tudásszintjét a gyermekek IDDM kezelésével kapcsolatban. A kapott eredmények segíthetik a cukorbeteg gyermekek iskolai gondozására irányuló pedagógusoknak szóló egészségfejlesztési programok kidolgozását.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Iлона
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Az infokommunikációs technológiák szerepe a szokások kialakításában és beépülése a napirendbe a koragyermekkorban
Problémafelvetés:	<p>Napjainkban a kisgyermek sokféle okoseszközzel találkozhat, világszerte rohamosan növekszik ezen információkommunikációs technológiák használata. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) csecsemő- és kisgyermekkorú, valamint óvodáskorú gyermekek médiahasználatára vonatkozó ajánlásában megfogalmazza, hogy limitált</p>



	<p>kutatási eredmények állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kétéves kor alatti digitális média használat pozitív hatást gyakorolhat a gyermekek fejlődésére. A 18–24 hónaposnál fiatalabb gyerekek számára az a javaslat, hogy ne használjanak digitális média eszközt (a videóchat kivételével). Az AAP tanácsa alapján a két- és ötéves kor között se legyen több, mint napi egy óra a médiahasználat, de ekkor is a szülő folyamatosan legyen a gyermek mellett, segítsen számára értelmezni a látottakat, hallottakat, vegyen részt a gyermek médiahasználatában. A legújabb eredmények viszont azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságban az öt éven aluliak 70–80%-a használ intelligens eszközöket, a Common Sense Media eredményei szerint a 0–8 éves gyermekek 72%-a használt digitális eszközöket, a 2 év alatti gyermekek 38%-a. Míg egy japán felmérés alapján a csecsemők és gyermekek okostelefon használati aránya eléri az 53,1%-ot, az első használat átlagos életkora pedig 2,27 évre tehető.</p> <p>Kutatásunk célja a 2-5 éves korú gyermekek körében az okoseszközök expozíciójának (expozíciós idő, tartalom, első expozíció kezdete) illetve ennek a szokások kialakításában, illetve a napirendbe való beépülésének vizsgálata. A digitális médiahasználat jelenlétének felmérése fontos lehet annak meghatározásához, hogy megismerjük a digitális média alkalmazásának mintázatait és szabályozó funkcióját a kisgyermekek életében.</p>
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Koragyermekkorai fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatos gyakorlatok és szülői ismeretek felmérése
Problémafelvetés:	<p>A koragyermekkorai fogszuvasodás (ECC) megelőzhető krónikus gyermekkorai rendellenesség, melynek prevalenciája világszerte 12-70% között mozog. Az ECC egy vagy több szuvas, hiányzó vagy tömött fogfelület jelenlétével definiálható, 6 év alatti gyermekeket érint, és jelentős kihívásokat jelent a száj egészségére és az életminőségre gyakorolt káros hatásai miatt. A fogászati ellátás és a megelőző stratégiák fejlődése ellenére az ECC továbbra is átható probléma, különösen a társadalmi-gazdaságilag hátrányos helyzetű és a szájegészségügyi szolgáltatásokhoz korlátozott hozzáféréssel rendelkező lakosság körében. Az ECC következményei túlmutatnak a száj egészségén, és hatással vannak a gyermekek növekedésére, fejlődésére és tanulmányi teljesítményére. Az ECC nemcsak fájdalmat és kényelmetlenséget okoz, hanem akadályozza a megfelelő táplálkozást, a beszédfejlődést és a szociális interakciókat is.</p>



	Ezenkívül a kezeletlen ECC súlyosabb fogászati problémákhoz is vezethet. Az ECC kockázati tényezőinek megértése elengedhetetlen a hatékony megelőzési és beavatkozási programok kidolgozásához. A kutatás célja, hogy óvodáskorú gyermeket nevelő szülők válaszain keresztül felmérje a gyermekek szájhigiénéjével kapcsolatos gyakorlatát, szokásait, valamint a szülők szájhigiénével kapcsolatos ismereteit, attitűdjét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Karácsony Ilona
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Fogamzásgátló módszerek / természetes fogamzásgátló módszerek használata trendek és meghatározó tényezők
Problémafelvetés:	A gyakorlatban a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazása korlátozottabb, mint a modern fogamzásgátló módszerekké. A természetes fogamzásgátló módszerek az adott időpontban alternatívái lehetnek a modern módszereknek és / vagy olyan helyzetekben elsődleges fogamzásgátlási módszer lehet, amikor a nők vagy a pár elfogadja a váratlan várandósság lehetőségét. A kutatás célja a fogamzásgátló módszerek / természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazási formáinak, a választással kapcsolatos okok és meghatározó tényezők megismerése, valamint a használt módszerrel kapcsolatos elégedettség feltárása. További cél feltérképezni, hogy a nőket / párokat megfelelően tájékoztatják-e a fogamzásgátlási módszerekről, azok hátrányairól és az alkalmazás esetleges hibáiról. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek a fogamzásgátlást elősegítő oktatási programok kidolgozásához, megvalósításához.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	Chi ² próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül.
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Dr. Karácsony Ilona
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet



Téma címe:	Az iskolavédőnők egészségfejlesztéssel kapcsolatos egyéni tanácsadásának igénybevételi gyakorisága, okai, befolyásoló tényezői
Problémafelvetés:	Az iskoláskor a fejlődés legszenzitívebb időszaka. Az iskolai közegben ható ingerek folyamatosak és erősek lehetnek. Ezen évek alatt ért hatások jelentősen befolyásolják és meghatározzák majd a felnőttkori egészségi állapotot. „Iskolai egészséges életmódkutatás és felmérés” (2015) eredményei alapján az egészségkultúra fejlesztése sokszereplős feladat: az iskola, az iskolaegészségügyi szolgálat és a család tevékenysége. Az egészségügyi alapellátási szolgáltatások rendszerébe tartozó iskolavédőnők mindennapi preventív – kuratív tevékenysége az egészségfejlesztő feladatellátásba ágyazottan valósul meg. A kutatás célja az iskolákban feladataikat ellátó főállású iskolavédőnők teendőivel kapcsolatos a tanulói tájékozottság felmérése, illetve a védőnői szolgáltatás tanácsadási feladatkörének igénybevételi indikációinak s azt befolyásoló tényezőinek a feltérképezése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	saját szerkesztésű kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	egy- és kétváltozós elemzések
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	1
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT OKTATÓI

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Felnőtt lakosság gyógyszerfogyasztási szokásainak felmérése
Problémafelvetés:	A várható életkor növekedésével, a krónikus betegségek előfordulási gyakorisága is megnő a felnőtt lakosság körében. A krónikus betegség akár élethosszig tartó gyógyszereszedéssel párosul. A felmérés célja, hogy képet kapjunk a felnőtt lakosság gyógyszereszedési szokásairól a leggyakrabban előforduló betegcsoportokban (szív-érrendszer, diabetes, mozgásszervi). Valamint az ápolók szerepének tisztázása a megfelelő beteg compliance kialakításában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány



Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Krónikus betegséggel élők életminőségének a felmérése
Problémafelvetés:	Egy krónikus betegség diagnosztizálása akár élethosszig tartó életmódváltással és akár gyógyszereszedéssel párosul. Ez nagymértékű terhet jelent a betegnek és családtagjainak is. A felmérés során szeretnénk képet kapni, hogy egy tartós betegség diagnosztizálása milyen hatással van a beteg és családja életminőségére. Továbbá annak tisztázása, hogy az ápolók részéről történő betegoktatás milyen módon befolyásolja a betegek mindennapi életvitelét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Serdülők egészségmagatartásának a felmérése
Problémafelvetés:	Serdülőkorban az egészséggel kapcsolatos magatartás a pszicho-szociális fejlődés jelentős összetevője. Ebben az életszakaszban az egészségkockázati magatartásformák gyakoribbá válnak, az egészségvédő magatartásformák viszont, mint például a sportolás, nemegyszer háttérbe szorulnak. A vizsgálat célja, hogy felmérjük a 14-17 éves serdülők egészségmagatartását és az egészségügyi személyzet szerepét az megfelelő attitűd kialakításában.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
------------------	------------------------



Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Szülők egészségműveltségének a felmérése
Problémafelvetés:	A legtöbb gyermek ellátásáért a szülők felelősek. A szülők egészségműveltsége számos betegség, főleg gyermekkori betegségek kimenetelével összefüggésben hozható, továbbá fontos szerepet játszik az egyes gyermekkori krónikus betegségek kontrolljával is. A vizsgálat célja felmérni, hogy milyen szinten van a szülői egészségműveltsége, és meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Szüléssel szembeni attitűd vizsgálat.
Problémafelvetés:	A gyermek születésének természetes módja a hüvelyi szülés, ennek ellenére a császármetszések száma jelentősen emelkedik. Ennek hátterében sokszor nem feltétlenül egészségügyi indikáció áll, hanem a szüléstől való félelem, mely egy komplikációmentes terhesség ellenében is anyai kérésre végzett, elektív császármetszéshez vezethet. A vizsgálat célja, a háttér okok felderítése és a védőnő szüléssel kapcsolatos attitűd befolyásolási lehetőségeinek felderítése.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet
Téma címe:	Várandósok életminőségének vizsgálata



Problémafelvetés:	Egy krónikus betegség diagnosztizálása akár élethosszig tartó életmódváltással és akár gyógyszereszedéssel párosul. Ez nagymértékű terhet jelent a betegnek és családtagjainak is. A felmérés során szeretnénk képet kapni, hogy egy tartós betegség diagnosztizálása milyen hatással van a várandósok és családja életminőségére. Továbbá annak tisztázása, hogy a védő női, szülész női részéről történő betegoktatás milyen módon befolyásolja a várandósok mindennapi életvitelét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás szülész női, és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védő női szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülész női és Védő női Intézet
Téma címe:	Lázcsillapítással szembeni attitűd és/ vagy egészségműveltség vizsgálat
Problémafelvetés:	A láz és lázcsillapítás mindennapi gyakorlatában sokszor elavultak vagy hézagosságok ismereteink. A szülők számára talán az a legnehezebb kérdés, hogy pontosan mi ilyenkor a teendő, milyen lázcsillapító adható egy lázas, beteg gyermeknek. Vizsgálatunk célja, felmérni a magyar szülők ismereteit a lázcsillapítással kapcsolatban.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás szülész női és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védő női szakirány

Témavezető neve:	Varga Bernadett
Témavezető munkahelye:	PTE ETK Egészségtudományi Alapozó, Szülész női és Védő női Intézet
Téma címe:	Társas támogatás felmérése
Problémafelvetés:	Társas támasznak nevezhetjük, mikor az egyén kapcsolataiban megtapasztalja, hogy szeretik, törődnek vele, vagy gondoskodnak róla; tisztelik és megbecsülik; valamint, hogy kölcsönös kötelezettségeken és kommunikáción alapuló kapcsolati hálózathoz, közösséghez tartozik (Cobb, 1976). A társas támasz szempontjából lehetnek kritikusnak számító életszakaszok pl. terhesség stb.. melyek során egyrészt beszűkülnek a



	lehetséges támaszforrások, másrészt az aktuálisan meglévő kapcsolatokban megélt támogatottság meghatározóvá válhat az élethelyzet által hozott stresszorokkal való megküzdés hatékonyságában. Jelen vizsgálat célja, felmérni a hazai várandósok társas támogatottságának mértékét.
Feldolgozás során alkalmazható kutatási módszerek:	kérdőív
Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek:	leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ^2 -próba, t-próba, varianciaanalízis)
A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma:	2
Melyik szakon/szakirányon hirdethető a téma:	Ápolás és betegellátás szülésznő és Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány